



česká dřevěná podlaha / česká drevená podlaha / czech wooden floor

**Magnum.**<sup>®</sup>



česká **dřevěná** podlaha  
česká **drevená** podlaha  
czech **wooden** floor

---

pro každý den, pro každou příležitost... / na každý deň, na každú príležitosť... / for each day, for every occasion...

---

## › obsah /content

- 4** obsah, MAGNUM / content, about MAGNUM
- 5** výhody pro vás / výhody pre vás / benefits for you
- 6** ekologie / ekológia / ecology
- 7** struktura parket / štruktúra parkiet / structure of the board
- 8** Uniclic® Multifit — jednoduchá instalace / jednoduchá inštalácia / easy installation
- 9** přehled produktů / prehľad produktov / product overview
- 10** povrchová úprava / surface treatment
- 11** legenda / legend
- 14** kolekce modern / kolekcia modern / modern collection
- 18** kolekce trend / kolekcia trend / trend collection
- 20** kolekce classic / kolekcia classic / classic collection
- 24** kolekce basic / kolekcia basic/ basic collection
- 26** schodové profily / stair profiles
- 28** lišty / mouldings



## › MAGNUM... /about magnum

- MAGNUM — největší český výrobce třívrstvých dřevěných parket
- Z výrobního závodu ve Vyškově na Moravě putují denně dřevěné podlahy do více než 25 zemí světa
- Podlahy MAGNUM jsou synonymem elegance a prvotřídní kvality
- MAGNUM navrhuje, vyrábí a prodává dřevěné podlahy v široké škále typů, rozměrů a barev; posláním je nabídnout jedinečnou kombinaci přírodní krásy, precizního zpracování a vysoké trvanlivosti
- Od roku 2014 člen skupiny Unilin (Mohawk Group — jednoho z největších výrobců podlahovin na světě)
- MAGNUM — najväčší český výrobca trojvrstvových drevených parkiet
- Z výrobného závodu vo Vyškove na Morave putujú denne drevené podlahy do viac než 25 krajín sveta
- Podlahy MAGNUM sú synonymom elegancie a prvotriednej kvality
- MAGNUM navrhuje, vyrába a predáva drevené podlahy v širokej škále typov, rozmerov a farieb; poslaním je ponúknuť jedinečnú kombináciu prírodnnej krásy, precízneho spracovania a vysokej trvanlivosti
- Od roku 2014 člen skupiny Unilin (Mohawk Group — jedného z najväčších výrobcov podlahovín na svete)
- MAGNUM is the largest producer of three-layer parquet floors in Czech Republic
- Our floors are distributed to more than 25 different countries every day, from our factory in Vyškov
- MAGNUM floors represent elegance and first class quality
- MAGNUM designs, manufactures and markets engineered wooden floors and has a wide range of products in different dimensions, with different gradings, colours and structures; our mission is to be the best in offering a unique combination of natural beauty, precise quality and high durability
- Since 2014, MAGNUM is a brand of Unilin (Mohawk Industries, Inc. is the world's largest flooring company with operations in North & South America, Europe, Asia and Australia)

› výhody pro vás / výhody pre vás / benefits for you

1



Revoluční zámkový spoj Uniclic® Multifit  
Revolučný zámkový spoj Uniclic® Multifit  
Revolutionary locking system Uniclic® Multifit

2



Záruka 25 let  
25 Year Warranty

3



Vysoko odolné povrchové úpravy  
Vysoko odolné povrchové úpravy  
High-resistant surface treatments



## › ekologie / ekológia / ecology

### • Ekologie

Plnění všech nejpřísnějších ekologických norem je pro nás v MAGNUM samozřejmostí. Zároveň klademe ty nejvyšší požadavky na naše dodavatele. Pro výrobky MAGNUM proto využíváme výhradně bezmočovinová lepidla, ekologické laky a oleje. Celý systém výroby a bezodpadové hospodářství řídíme a organizujeme tak, abychom eliminovali jakékoli nepříznivé dopady na naše životní prostředí.

### • Ekológia

Plnenie všetkých najprísnejších ekologických noriem je pre nás v MAGNUM samozrejmosťou. Zároveň kladieme tie najvyššie požiadavky na našich dodávateľov. Pre výrobky MAGNUM preto využívame výhradne lepidlá bez prídatku močoviny, ekologické laky a oleje. Celý systém výroby a bezodpadové hospodárstvo riadime a organizujeme tak, aby sme eliminovali akékoľvek nepriaznivé dopady na naše životné prostredie.

### • Ecology

A main priority for MAGNUM, is ensuring we comply with the highest environmental standards in our industry. We ensure that our suppliers also comply with these standards. MAGNUM products are made exclusively with formaldehyde-free glue, ecological lacquers and oils, and the entire production process is controlled and organised in a way which eliminates any negative impact on our environment.



### • Charakteristika dřeva

Dřevo je přírodní materiál. Všechny dřeviny po čase mění odstín a barvu. Tyto změny jsou způsobeny oxidací a vlivem světla a jsou charakteristickou vlastností dřeva.

### • Charakteristika dreva

Drevo je prírodný materiál. Všetky dreviny po čase menia odtieň a farbu. Tieto zmeny sú spôsobené oxidáciou a vplyvom svetla a sú charakteristickou vlastnosťou dreva.

### • Characteristics of wood

Wood is a natural material with a distinct character and colour. The colour of the wood changes over time because of oxidation when the floor is exposed to light.



Garance nejvyšší kvality produktů  
Garancia najvyššej kvality  
produktov  
High quality products guaranteed



CE – Označení shody  
dle harmonizovaných evropských norem  
CE – Označení zhody podľa  
harmonizovaných európskych noriem  
CE – Conformity according  
to harmonised european standard




Záruka správnej  
péče o les  
Záruka správnej  
starostlivosti o les  
Warranty of proper  
forest management



Člen Evropské federace  
výrobců parket  
Člen Európskej federácie  
výrobcov parkiet  
Member of European Federation  
of the parquet industry

## › struktura parket / štruktúra parkiet / structure of the board

### • Smrkový střed / Smrekový stred / Spruce core



#### • Struktura parkety: 14 mm

1. Nášlapná vrstva: 3 mm tvrdé dřevo
2. Středová vrstva: smrk
3. Spodní vrstva: **smrková dýha**
- F. 7 vrstev laku tvrzeného UV zářením  
MagShield nebo 2 vrstvy oleje


#### • Štruktúra parkety: 14 mm

1. Nášlapná vrstva: 3 mm tvrdé drevo
2. Stredová vrstva: **smrek**
3. Spodná vrstva: **smreková dyha**
- F. 7 vrstiev laku tvrdeneho UV žiareniom  
MagShield alebo 2 vrstvy oleja

#### • Structure of the board: 14 mm

1. Upper layer: 3 mm **hardwood**
2. Middle layer: **spruce**
3. Bottom layer: **spruce veneer**
- F. 7 layers of UV hardened  
lacquer-MagShield or 2 layers of oil

### • HDF střed / HDF stred / HDF core



#### • Struktura parkety: 12,5 mm

1. Nášlapná vrstva: 2,5 mm tvrdé dřevo
2. Středová vrstva: **HDF**
3. Spodní vrstva: **smrková dýha**
- F. 7 vrstev laku tvrzeného UV zářením  
MagShield nebo 2 vrstvy oleje

#### • Štruktúra parkety: 12,5 mm

1. Nášlapná vrstva: 2,5 mm tvrdé drevo
2. Stredová vrstva: **HDF**
3. Spodná vrstva: **smreková dyha**
- F. 7 vrstiev laku tvrdeneho UV žiareniom  
MagShield alebo 2 vrstvy oleja

#### • Structure of the board: 12,5 mm


1. Upper layer: 2,5 mm **hardwood**
2. Middle layer: **HDF**
3. Bottom layer: **spruce veneer**
- F. 7 layers of UV hardened  
lacquer-MagShield or 2 layers of oil

## ► Uniclic® Multifit – jednoduchá instalace / jednoduchá inštalácia / easy installation



rychle  
snadno  
kdekoliv

- **Uniclic® Multifit**  
je revoluční systém v pokládání vícevrstvých parket:
  - až o 30 % rychlejší pokládka oproti tradičním systémům
  - díky perfektnímu spoji minimalizace výškových přesahů
  - možná pokládka jak plovoucím způsobem, tak i lepením
  - velmi jednoduchá výměna již položených prken
  - díky třem možným metodám je pokládka jednoduchá i v těžko dostupných místech (kolem rámů dveří, radiátorů, ...); například horizontální zasunutí je možné



**Metoda 1:** Spouštění  
**Metóda 1:** Spúšťanie  
**Method 1:** Drop down


rýchlo  
ľahko  
kdekolvek

quick  
easy  
anywhere


### • Uniclic® Multifit

je revolučný systém v pokladaní viacvrstvových podlahovín:

- až o 30 % rýchlejšie položenie
- minimalizácia výškových presahov, dokonale rovná podlaha bez výškových rozdielov
- možné položenie ako plávajúcim spôsobom, tak aj lepením
- veľmi jednoduchá výmena už položených dosiek
- vďaka troma možným metódam je jednoduché položenie i v ťažko dostupných miestach (okolo rámov dverí, radiátorov, ...); napríklad horizontálne zasunutie je možné



**Metoda 2:** Pokládání pod úhlem  
**Metóda 2:** Položenie pod uhlom  
**Method 2:** Angling



**Metoda 3:** Horizontální zasunutí  
**Metóda 3:** Horizontálne zasunutie  
**Method 3:** Horizontal insertion

## › přehled produktů / prehľad produktov / product overview

### Smrkový střed / Smrekový stred / Spruce core

#### • Rozměry a balení / Rozmery a balenie / Dimension and packaging


##### • Modern

1 paleta — 55 balení	1 paleta — 55 balenie	1 pallet — 55 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
<b>» 1-lamela/1-strip</b>	<b>14×190×1820 mm</b>	<b>2,075 m<sup>2</sup> / bal./pack</b>



##### • Trend

1 paleta — 66 balení	1 paleta — 66 balenie	1 pallet — 66 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
<b>» 1-lamela/1-strip</b>	<b>14×145×1820 mm</b>	<b>1,580 m<sup>2</sup> / bal./pack</b>



##### • Classic

1 paleta — 55 balení	1 paleta — 55 balenie	1 pallet — 55 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
<b>» 3-lamela/3-strip</b>	<b>14×190×2200 mm</b>	<b>2,508 m<sup>2</sup> / bal./pack</b>



<b>» Rošáda / Rochade</b>	<b>14×190×2200 mm</b>	<b>2,508 m<sup>2</sup> / bal. / pack</b>
---------------------------	-----------------------	------------------------------------------



### HDF střed / HDF stred / HDF core

#### • Rozměry a balení / Rozmery a balenie / Dimension and packaging

##### • Basic

1 paleta — 55 balení	1 paleta — 55 balenie	1 pallet — 55 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
<b>» 3-lamela / 3-strip</b>	<b>12,5×190×2200 mm</b>	<b>2,508 m<sup>2</sup> bal. / pack</b>



1 paleta — 66 balení	1 paleta — 66 balenie	1 pallet — 66 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
<b>» 1-lamela / 1-strip</b>	<b>12,5×145×1820 mm</b>	<b>1,580 m<sup>2</sup> bal. / pack</b>



## › povrchová úprava / surface treatment



### • Lak / Lacquer

7 vrstiev laku tvrzeného UV zářením. **MagShield:** speciálně vyvinutá vysoko odolná vrstva zvyšující odolnost proti poškrábání. Povrch je jednoduchý na údržbu, odolný proti šmouhám. Může být přelakován. Podlaha je již povrchově upravena a připravena na instalaci a používání.

7 vrstiev laku tvrdeného UV žiareniom. **MagShield:** špeciálne vyvinutá vysoko odolná vrstva zvyšujúca odolnosť proti poškriabaniu. Povrch je jednoduchý na údržbu, odolný proti šmouhám. Môže sa prelakovať. Podlaha je už povrchovo upravená a pripravená na inštaláciu a používanie.

Our lacquered floors are finished with 7 layers of UV hardened lacquer. **MagShield:** specially developed scratch resistant finish, which makes the floors easy to maintain and resistant against stains. The lacquered floors are ready to install and to use, and they can be re-finished over the years.



### • Olej / Oil

Velmi kvalitní olej. Perfektní přírodní vzhled, velmi jednoduchá údržba. Malé škrábance a poškození můžou být velmi jednoduše opraveny. Správnou údržbou se olejovaná podlaha stává časem krásnější.

Veľmi kvalitný olej. Perfektný prírodný vzhľad, veľmi jednoduchá údržba. Malé škrabance a poškodenia je možné veľmi jednoducho opraviť. Správnu údržbou sa olejovaná podlaha stáva časom krajšia.

Our oiled floors are finished with two layers of high quality oil, which give them a perfect natural look. Small scratches can be easily repaired. Oiled floors age gracefully, correct maintenance is required.



### • Záruka / Warranty

25 letá rezidenční záruka platí pro materiálové nebo výrobní vady jednotlivých prken, včetně delaminace vrchní vrstvy, za předpokladu, že instalace podlahy bude provedena podle návodu na pokládku a budou dodrženy všechny podmínky pro správnou údržbu.

25 ročná rezidenčná záruka platí pre materiálové alebo výrobné chyby jednotlivých dosiek, vrátane delaminácie vrchnej vrstvy, za predpokladu, že inštalácia podlahy bude provedená podľa návodu na položenie a budú dodržané všetky podmienky pre správnu údržbu.

A 25 year residential warranty is applied for material or production defects of the planks, including delamination of the top layer, provided that the flooring has been installed and maintained according to the Magnum installation and maintenance instructions.



### • Drásaný povrch / Brushed surface

Rustikálni vzhled, výrazná kresba a charakter dreva zdôraznený drásaním  
Rustikálny vzhľad, výrazná kresba a charakter dreva zdôraznený drásaním  
A brushed surface emphasizes the wood grain and the character of the wood, and this gives the floor an extra natural look



### • V-spára / V-špára / Bevel

Zkosená hrana podtrhuje konečný vzhled a tvar každého prkna  
2 – zkosená hrana na dlouhé straně prkna  
4 – zkosená hrana na krátké i dlouhé straně prkna

Skosená hrana podčiarkuje konečný vzhľad a tvar každej dosky  
2 – skosená hrana na dlhej strane dosky  
4 – skosená hrana na krátkej aj dlhej strane dosky

Beveled edges underline the look and shape of each board  
2 – bevel on long side of the board  
4 – bevel on both short and long side of the board



## › legenda / legend

### • Co je třídění? / Čo je triedenie? / What is grading?

Pečlivý výběr lamel pro nášlapnou vrstvu podle vzhledu a struktury dřeva

Starostlivý výber lamiel pre nášlapnú vrstvu podľa vzhľadu a štruktúry dreva

Careful selection of the top layer based on the appearance and the structure of the wood

Tvrdost podle Brinella / Tvrdosť podľa Brinella / Hardness by Brinell

Tvrdost — všechny druhy dřeva mají různou tvrdost; čím tvrdší je dřevo, tím je odolnější.  
Tvrdost různých druhů dřeva je definována v tabulce dle Brinella.

Tvrdosť — všetky druhy dreva majú rôznu tvrdosť; čím tvrdšie je drevo, tým je odolnejší.  
Tvrdosť rôznych druhov dreva je definovaná v tabuľke podľa Brinella.

Hardness — all wood species have a different hardness; the harder the wood is, the more it is  
resistant to impact. The hardness of the different wood species is defined in the Brinell table.

Třídění dřeva / Triedenie dreva / Grading

 1-lamela 1-strip    3-lamela 3-strip    Rošáda Rochade

Povrchová úprava / Surface treatment




Název / Názov / Name

 Puro

Čistý, jednotný vzhled s lehkými barevnými tóny a malými,  
zdravými suky

Čistý, jednotný vzhľad s ľahkými farebnými tónmi a malými,  
zdravými sukami

Clear uniform look with light colour variation and tiny healthy knots



P

 Moderato

Přírodní vzhled, omezená běl a malé suky

Prírodný vzhľad, obmedzená beľ a malé suky

Natural mild colour variation, limited sapwood and small knots



M

 Vario

Kompromis mezi rustikálním a přírodním vzhledem; živé variace  
barev s běl a suky

Kompromis medzi rustikálnym a prírodným vzhľadom; živé variácie  
farieb s beľou a sukami

Compromise between rustic and natural look; vivid colour variation  
with sapwood and knots



V

 Rustico

Výrazný rustikální vzhled, barevné kontrasty, neomezená běl a suky

Výrazný rustikálny vzhľad, farebné kontrasty, neobmedzená beľ a suky

Rustic look, lively colour variation with sapwood and knots



R

 Estremo

Výrazný rustikální vzhled, výrazné tmelené suky a přirozené  
vady dřeva

Výrazný rustikálny vzhľad, výrazné tmelené suky a prirodzené  
vady dreva

Strong rustic look, lively colour variation with large knots and small  
natural cracks



E



• Fotografie / Photos

Fotky jsou pouze ilustrační. Barva a struktura nemusí přesně odpovídat dodávanému materiálu.

Fotky sú len ilustračné. Farba a štruktúra nemusí presne zodpovedať dodávanému materiálu.

Photos are for illustration only. The colour and structure may not exactly match the product supplied.

• Dub / Oak Granite





> kolekce / kolekcie / collections



Dub / Oak Moonstone


## › modern

1 paleta — 55 balení  
1 balík — 6 prken  
» 1-lamela/1-strip

1 paleta — 55 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×190×1820 mm

1 pallet — 55 packs  
1 pack — 6 boards  
2,075 m<sup>2</sup> / bal./pack


nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm




Oak Moonstone




Oak Sandstone




Oak Dolomite



Oak Crystal



Oak Limestone



Oak Silica



Dub / Oak Marble

## › modern

1 paleta — 55 balení  
1 balík — 6 prken  
» 1-lamela/1-strip


1 paleta — 55 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×190×1820 mm

1 pallet — 55 packs  
1 pack — 6 boards  
2,075 m<sup>2</sup> / bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm



Oak Amber



Oak Granite



Oak Agate



Oak Marble



Dub / Oak Terracota

## &gt; trend

1 paleta — 66 balení  
1 balík — 6 prken  
» 1-lamela/1-strip

1 paleta — 66 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×145×1820 mm

1 pallet — 66 packs  
1 pack — 6 boards  
1,580 m<sup>2</sup> / bal./pack


nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm




Oak Terracota



Oak White Coral



Oak Porcelain



Oak Basalt



Ořech / Orech / Walnut Truffle


## > classic

1 paleta — 55 balení  
1 balík — 6 prken  
» 3-lamela/3-strip

1 paleta — 55 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14x190x2200 mm

1 pallet — 55 packs  
1 pack — 6 boards  
2,508 m<sup>2</sup> / bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm




Sapeli Natural




Merbau Natural




Walnut Coffee



Walnut Truffle



Oak Prosecco



Oak Coconut

## > classic

1 paleta — 55 balení  
1 balík — 6 prken  
» 3-lamela/3-strip

1 paleta — 55 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×190×2200 mm

1 pallet — 55 packs  
1 pack — 6 boards  
2,508 m<sup>2</sup> / bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm

T 3,9 | R II Mag Shield




Oak Butter

T 3,9 | R II OIL



Oak Peach

T 3,9 | P II Mag Shield



Oak Vanilla

T 3,9 | R II Mag Shield



Oak Cocoa

T 4,0 | V II Mag Shield



Ash Vanilla


T 4,0 | V II Mag Shield



Ash Biscuit

> classic

 3,9 |    



Oak Grey Oyster

 3,9 |  




Oak Caviar






Dub / Oak Natural

## &gt; basic



Oak Natural




Oak Beige

1 paleta — 66 balení  
1 paleta — 66 balenie  
1 pallet — 66 packs


1 balík — 6 prken  
1 balík — 6 dosiek  
1 pack — 6 boards

» 1-lamela / 1-strip  
12,5×145×1820 mm  
1,580 m<sup>2</sup> bal. / pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm



Oak Natural




Oak Beige

1 paleta — 55 balení  
1 paleta — 55 balenie  
1 pallet — 55 packs

1 balík — 6 prken  
1 balík — 6 dosiek  
1 pack — 6 boards

» 3-lamela / 3-strip  
12,5×190×2200 mm  
2,508 m<sup>2</sup> bal. / pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm



## › schodové profily / stair profiles

### • Schodové profily

Barva odpovídá podlaze MAGNUM

Výber ze všech nabízených druhů dřeva

Stejný zámkový spoj — jednoduchá instalace

Technicky jednotný styl

Dokonale ladící schodové profily vyrobené na míru k dřevěným třívrstvým parketám MAGNUM

### • Schodové profily

Farba odpovedá podlahe MAGNUM

Výber zo všetkých ponúkaných druhov dreva

Rovnaký zámkový spoj — jednoduchá inštalácia

Technicky jednotný štýl

Dokonale ladiace schodové profily vyrobené na mieru k dreveným trojvrstvovým parketám MAGNUM

### • Stair profiles

Colour and structure correspond to the MAGNUM floor

All wood species

Identical connection profile-easy installation

Technically uniform style

Tailor-made stair profiles fully correspond to the composition of the three-layer MAGNUM wooden parquet

### • Povrchová úprava / Surface treatment

Lak / Lacquer

Olej / Oil

Podle povrchové úpravy podlahy

Podľa povrchovej úpravy podlahy

According to the floor's surface treatment

### • Lišty / Mouldings


Vyrobené na míru k podlahám MAGNUM

Na mieru k dreveným trojvrstvovým parketám MAGNUM

Specially produced for MAGNUM floors

Lišta hladká 8x40x400 mm

Smooth moulding 8x40x400 mm



Lišta profilovaná 8x40x400 mm

Profiled moulding 8x40x400 mm



## › lišty / mouldings

- Vyrobené speciálne pro podlahy MAGNUM

Určené pro speciální kolekce a produkty

**Rozměry:**

Délka: 2150 mm (3-lamela, rošáda)  
1770 mm (1-lamela)

Výška: 40–60 mm

Šířka: 18 mm

- Vyrobené špeciálne pre podlahy MAGNUM

Určené pre špeciálne kolekcie a produkty

**Rozmery:**

Dĺžka: 2150 mm (3-lamela, rošáda)  
1770 mm (1-lamela)

Výška: 40–60 mm

Šírka: 18 mm

- Produced specially to MAGNUM floors


Designed for special product collections

**Dimension:**

Lenght: 2150 mm (3-stip, Rochade)  
1770 mm (1-stip)

Height: 40–60 mm

Width: 18 mm



## › ostatní doplňkový sortiment / ostatný doplnkový sortiment / other accessories

Pro více informací o MAGNUM podkladovém materiálu, MAGNUM lištách a údržbových prostředcích, prosím, navštívte naše webové stránky [www.magnumparket.com](http://www.magnumparket.com)

Pre viac informácií o MAGNUM podkladovom materiáli, MAGNUM lištách a údržbových prostriedkoch, prosím, navštívte naše webové stránky [www.magnumparket.com](http://www.magnumparket.com)

For more information about MAGNUM underlays, MAGNUM skirting boards and maintenance advice, check our website [www.magnumparket.com](http://www.magnumparket.com)



---

pro více informací navštívte / pre viac informácií navštívte / for more information, please, visit

---



[www.magnumparket.com](http://www.magnumparket.com)